

salva

Panadería, Pastelería y Pizza *Boulangerie, Pâtisserie et Pizza*




Vanguardia con sabor a tradición desde 1943
Avant-garde avec un goût de tradition depuis 1943



Boutique

eléctrico / électrique



El horno BOUTIQUE ha sido creado para ser instalado en tiendas, despachos de alimentación, cafeterías y para cocer de cara al público, con la posibilidad de realizar las cocciones en hornos de radiación con solera de piedra o en horno de aire forzado.

El horno de convección incluye:

- Calentamiento por aire forzado.
- Rápido alcance de la temperatura de cocción.
- Puerta reversible.
- Con productor de vapor de alto rendimiento por inyección de agua en la turbina.
- El horno de radiación incluye:
- Aspecto rústico del producto por cocción sobre solera de piedra.
- Posibilidad de incorporar uno o dos módulos.
- Puerta panadera de fácil limpieza.
- Alta producción de vapor y de gran calidad.

Le four BOUTIQUE a été conçu pour être installé dans des magasins, épicerie ou cafétéria pour une cuisson devant le public, avec la possibilité de cuire dans des fours à radiation avec une sole en pierre ou dans un four à air pulsé.

- *Le four à convection comprend :*
- *Chauffage à air pulsé.*
- *Atteinte rapide de la température de cuisson.*
- *Porte réversible.*
- *Avec un producteur de vapeur à haut rendement par injection d'eau dans la turbine.*
- *Le four à radiation comprend :*
- *Aspect rustique du produit grâce à la cuisson sur une sole en pierre.*
- *Possibilité d'incorporer un ou deux modules.*
- *Porte boulangère facile à nettoyer.*
- *Production de vapeur élevée et haute qualité.*

Boutique

eléctrico / électrique

Características técnicas / Caractéristiques techniques

HORNO FOUR	Kw	Fases Phases	V	A	Hz
HORNO KX5+H, MÓDULO EMT-20 FOUR KX5+H, MODULE EMT-20	13,6	3N~	230/400	32,6/18,4	50/60
HORNO KX5+H, 2 MÓDULOS EMT-20 FOUR KX5+H, 2 MODULES EMT-20	19,7	3N~	230/400	46,2/25,8	50/60
HORNO KX5+H, MÓDULO EMT-20 Y ESTUFA FOUR KX5+H, MODULE EMT-20 ET ÉTUVE	14,6	3N~	230/400	37,6/23,4	50/60
HORNO KX9+H, MÓDULO EMT-20 FOUR KX9+H, MODULE EMT-20	20,6	3N~	230/400	52,1/29,4	50/60
HORNO KL5+H, MÓDULO EMT-20 FOUR KL5+H, MODULE EMT-20	14,6	3N~	230/400	36,1/20,4	50/60
HORNO KL5+H, 2 MÓDULOS EMT-20 FOUR KL5+H, 2 MODULES EMT-20	20,7	3N~	230/400	49,7/27,8	50/60
HORNO KL5+H, MÓDULO EMT-20 Y ESTUFA FOUR KL5+H, MODULE EMT-20 ET ÉTUVE	15,6	3N~	230/400	41,1/25,4	50/60
HORNO KL9+H, MÓDULO EMT-20 FOUR KL9+H, MODULE EMT-20	23,1	3N~	230/400	-/33,4	50/60







Dimensiones / Dimensions

HORNOS FOURS	A mm	B mm	C mm	Peso Poids Kg
HORNO KX5+H, MÓDULO EMT-20 FOUR KX5+H, MODULE EMT-20	915	1680	1465	392
HORNO KX5+H, 2 MÓDULOS EMT-20 FOUR KX5+H, 2 MODULES EMT-20	915	1995	1465	559
HORNO KX5+H, MÓDULO EMT-20 Y ESTUFA FOUR KX5+H, MODULE EMT-20 ET ÉTUVE	915	2099	1465	448
HORNO KX9+H, MÓDULO EMT-20 FOUR KX9+H, MODULE EMT-20	915	2065	1465	463
HORNO KL5+H, MÓDULO EMT-20 FOUR KL5+H, MODULE EMT-20	915	1680	1465	405
HORNO KL5+H, 2 MÓDULOS EMT-20 FOUR KL5+H, 2 MODULES EMT-20	915	1995	1465	572
HORNO KL5+H, MÓDULO EMT-20 Y ESTUFA FOUR KL5+H, MODULE EMT-20 ET ÉTUVE	915	2099	1465	481
HORNO KL9+H, MÓDULO EMT-20 FOUR KL9+H, MODULE EMT-20	915	2065	1465	472

Boutique

eléctrico / électrique

Accesorios / Accessoires





HORNO BOUTIQUE / FOUR BOUTIQUE (Horno convección 5 bandejas) / (Four convection 5 plateaux)	
Código / Code	Descripción / Description
1177113105	EMT-V1-S53-KX5 60X40 STC (Horno Kwik-Co Kx5 y 1 Módulo Emt-20) (Four Kwik-Co KX5 et 1 Module EMT-20)
1177127205	EMT-V2-S35-KX5 60X40 STC (Horno Kwik-co KX5 y 2 módulos EMT-20) (Four Kwik-co KX5 et 2 modules EMT-20)
1177111105	EMT-V1-KXE-KX5 60X40 STC (Horno KX5 y 1 módulo EMT-20 y estufa KXE) (Four KX5 et 1 module EMT-20 y étuve KXE)
1177113106	EMT-V1-S53-KL5 80X40 STC (Horno KL5 y 1 módulo EMT-20) (Four KL5 et 1 module EMT-20)
1177127206	EMT-V2-S35-KL5 80X40 STC (Horno KL5 y 2 módulos EMT-20) (Four KL5 et 2 module EMT-20)
1177111106	EMT-V1-KLE-KL5 80X40 STC (Horno KL5 y 1 módulo EMT-20 y estufa KXE) (Four KL5 et 1 module EMT-20 y étuve KXE)

ACCESORIOS / ACCESSOIRES	
Código / Code	Descripción / Description
1138345105	COND. VAHOS CV-EMT COND. BUÉES CV-EMT

Boutique

eléctrico / électrique

Accesorios / Accessoires



HORNO BOUTIQUE / FOUR BOUTIQUE (Horno convección 9 bandejas) / (Four convection 9 plateaux)	
Código / Code	Descripción / Description
1177117109	EMT-V1-S20-KX9 60X40 STC (Horno KX9 y 1 módulo EMT-20) (Four KX9 et 1 module EMT-20)
1177118109	EMT-V1-S35-KX9 60X40 STC (Horno KX9 y 1 módulo EMT-20) (Four KX9 et 1 module EMT-20)
1177117107	EMT-V1-S20-KL9 80X40 STC (Horno KL9 y 1 módulo EMT-20) (Four KL9 et 1 module EMT-20)
1177118108	EMT-V1-S35-KL9 80X46 STC (Horno KL9 y 1 módulo EMT-20) (Four KL9 et 1 module EMT-20)

ACCESORIOS / ACCESSOIRES	
Código / Code	Descripción / Description
1138345105	COND. VAHOS CV-EMT COND. BUÉES CV-EMT

Relación de símbolos

Liste des symboles



Hotel
Hôtel



Supermercado
Supermarché



Estación de servicio
Station-service



Cafetería
Cafétéria

Hornos / Fours



Eléctrico
Électrique



Gas o gas oil
Gaz ou diésel



Gas, gasoil o eléctrico
Gaz, diésel ou électrique



Horno de convección
Four à convection



Horno de radiación
Four à radiation

Características técnicas / Caractéristiques techniques



Ampliable modulable
Ampliable et modulable



Espacio reducido
Espace réduit



Agua fría
Eau froide



Bajo consumo
Faible consommation



Fermentación directa
Fermentation directe



Limpieza
Nettoyage



Calidad de vapor
Qualité de vapeur



Frío-calor
Froid-chaud



Movilidad
Mobilité



Calidad
Qualité



Gran aislamiento
Grande isolation



Opción conectividad
Option connectivité



Carro rotativo
Chariot rotatif



Gran producción
Grande production



Pan y bollería
Pain et viennoiseries



Conexion rápida
Connexion rapide



Horno de convección
Four à convection



Precisión
Précision



Control de humedad
Contrôle d'humidité



Tecnología Touch
Technologie Touch



Rápida respuesta
Réponse rapide



Control de temperatura
Contrôle de température



Control de temperatura
Contrôle de température



Resistente
Résistance

salva

SALVA INDUSTRIAL S.L.U.
GI-636, Km 6 - Pol. 107
20100 Lezo (Guipuzcoa)
España